

YC-JM 消泡剂

一、产品概述

YC-JM 消泡剂是聚氧丙烯、聚氧乙烯的嵌段聚合物,本品属非离子表面活性剂,具 有优异的消泡、抑泡功能, 无毒, 难溶于水, 易溶于有机溶剂。可单独使用, 也可配成 乳液使用。

二、技术指标

项目	指标
外观	无色或淡黄色透明粘稠液体
有效含量,%	≥98
羟值 mg KOH / g	50 ± 5
浊度 (1%水溶液), ℃	17~22

三、产品性能

YC-JM 消泡剂化学性质稳定,不易挥发,无毒,无腐蚀,消泡能力强,用量少,消泡迅速, 适用面广。广泛应用于造纸、纺织、印染、涂料、发酵工程等行业。

三、使用方法

将消泡剂直接投入到搅拌状态下的被消泡介质中,使消泡剂均匀分散。或将消泡剂溶于水, 然后连续或间歇加入。根据介质的起泡特性来确定消泡剂加入的量。

五、贮存运输

按非危险品运输贮存。于阴凉、干燥、通风处存放,远离热源,避免曝晒。贮存温度 5~ 30℃为宜,贮存期不应超过3个月。

六、包装

200kg 铁桶包装,也可根据用户要求包装。

广东英德市云超聚合材料有限公司 ISO9001:2008 认证企业

公司地址: 广东省英德市九龙镇大陂工业区 电话/传真: 0763-2752814 2752824

广州办事处: 广州市天河区大观南路 18 号挚晟商务中心 A 座 302 房 电话/传真: 020-28319575 28319576

南宁办事处: 广西南宁市西乡塘区大学东路 101 号东区 7 栋 601 室 电话/传真: 0771-3246457

http://www.yunchao.com.cn